** 05 11

الأرنيب البحباى - الأرنب البيرى - فأر العنابة -الهنأرالسنقام - كلب الماء - فارًالبيت - أبوشولك

_وارض



الهثية المصرتي العامة للتأليف والنشر

القـــوارض

الأرنب الجسلى - الأرنب السبتى - ف أرالعنابة - الفنار المنقام - كلب الهاء - فارالسيت - أبوشوك

أنابستو

مجموعة القوارض

الأرانب .. الفئران .. وبقية الحيوانات التي تقرض الاشياء والأطعمة ، لوكانت منذآ لاف السنين قد عاشت وتناسلت وتكاثرت بأعدادها الضخمة ، دون أن يقضى عليها الناس أو تفتك بها الأوبئة . لكانت هي الحيوانات المسيطرة على العالم كله . توجد القوارض في كل مكان في الدنيا .. في الحجور .. في الشقوق .. فوق

الأشجار.. وتحت الأرض.. وفي الماء . وكلها ذات وبر ولها ذبول. وأعدادها هائلة وتتغذى على كل شيء من المواد الغذائية للانسان والحيوان ؛ فهي تأكل جذور النباتات

وجدوعها .. كل شيء .. كل شيء نقرضه هذه الحيوانات . وتمتاز بأسنانها .. إذ يوجد في كل فك سنان قاطعتان طويلتان مقوستان . والأسنان

مجوفة من داخلها وأطرافها تشبه (الأزميل) الصغير . والقوارض لها شفاه مشقوقة .. ولها قناة هضمية طولها خمسة أضعاف طول

الجذع ، مزودة بغدد كثيرة تساعد على هضم خلايا النحل . وحواس القوارض قوية ، وبخاصة حاستا السمع والشم . وتكمن حاسة اللمس فى شواربها الطويلة .. ومع هذا فموهبة الذكاء عندها قليلة .. ولو لم تكن

حواسها قوية لما أمنت على أرواحها .


الأرنب الجسلى

طوله نحو خمسة وسبعين سنيتمترا، ووزنه حوالى خمسة كيلو جرامات، وقد يصل إلى تسعة . له فرو كثيف، رمادى ذواحمرار على ظهره، وابيضاض على بطنه، مما يجعل لونه أشبه بلون تربة الأرض؛ لكيلا يميزه العدو.

له سنتان مدببتان قاطعتان خلف قواطع أسنانه العليا . عيناه كبيرتان لونهما أصفر أو أحمر ، تحيط بهما دائرة حمراء باهتة .. أذناه مستطيلتان بطول رأسه وله ذنب قصير .

رجلاه الحلفيتان أطول من الأماميتين بكثير. مما يسمح له بالقفز العالى والجرى السريع. وهو حيوان جبان يخاف من أى شيء. يستطيع أن يقف بلاحركة ، حين يخاف، ليخدع مهاجمه ، حتى إذا اكتشف أمره هرب بقفزات واسعة إلى الأمام وإلى اليمين والشمال بسرعة في طريق معوجة .

ويرقد طوال النهار في مكانه . حتى إذا جاء الليل يقصد المزارع ، فياكل البرسيم والكرنب والقمح . وحين تغطى الثلوج الحقول، يقرض قشور الأشجار، ويتلفها . يتوالد أربع مرات خلال فصل الصيف . وتستقل الأبناء عن آبائها بعد فترات قصيرة .. و لا يتجاوز سن الأرنب الجبلى ثماني سنوات . والصيادون لا يمهلون هذا الأرنب . فهم يصيدونه حيمًا وجدوه . ويعتبرونه صيدا ثمينا جدا .



الأرنب السبتي

أصل الأرنب البرى من أوربا الوسطى وشالى أفريقية ، ولكنه انتشر فى كل أنحاء العالم . وخاصة فى استر اليا ونيوزيلنده . حيث أصبح خطرا شديدا على المزارع والأحراش . والأرنب البرى أصغر حجا من الجبلى ، ويختلف عنه فى عاداته كثيرا . . ويحفر الأرنب البرى جحره برجليه الأماميتين القويتين فى الهضاب . . كسر داب ضيق ينفتح فى الفضاء الواسع . وتتصل سراديب الأرانب البرية . . ويبقى الذكر مع الأنثى مختفيين طوال النهار ويخرجان ليلا إلى المراعى مجموعات ، وبحذر شديد . حتى إذا لاح خطر . يضرب الأرنب برجليه الحلفيتين ضربات قوية . لإنذار المجموعة فهرب كلها .

تتزاوج الأرانب البرية . لتلد الأم من أربعة إلى اثنى عشر أرنبا . كل خمسة أسابيع ، فى الفترة التى تبدأ من مارس وتنتهى فى أكتوبر من كل عام وبعملية حسابية بسيطة . تجد أن كل زوج من الأرانب يستطيع أن ينجب خلال

أربعة أعوام مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألفا وتمانمائة وأربعين أرنبا .. عدد مائل ، هائل جدا .

ويمكن استئناس الأرنب البرى وتربيته لنستفيد من لحمه الأبيض وفرائه الجيد الذى تصنع منه القبعات والمنسوجات اللينة الدافئة .. أما إذا تركته فسرعان ما يعود لطبيعته البرية .



فسأر العنسابة

منتشر جدا فی غابات أوربا - آسیا حتی شمالی الصین . و هو حیوان صغیر طوله حوالی ۲۶ سنتیمترا ، وارتفاعه حوالی عشرة سنتیمترات . ولکنه حیوان نشیط متحرك . رأسه مستدیر وعیناه کبیرتان بارزتان فیهما مکر وفضول . فه و ته له نیا أسم ضارب إلی الحمرة صها ، سماء رمادیة شتاء ..

فروته لونها أسمر ضارب إلى الحمرة صيفا ، سمراء رمادية شتاء ..

فى كل كف من رجليه الأماميتين أربع أصابع ، وفى كل كف من الرجلين الحلفيتين خمس أصابع ، كلها مزودة بأظافر متينة ، تمكنها من تسلق الأشجار بسرعة ، حيث تعيش فئران الغابة فوق الأشجار . وذيل فأر الغابة طويل مقوس إلى أعلى . ووبره كثيف يغطيه ريش ينشره الفأر حين يقفز قفزة طويلة فيساعده على الهبوط (كالباراشوت) كالمظلات الواقية . وفأر الغابة يسعى بالنهار للحصول على غذائه ، فيأكل البراعم والصمغ والبذور والفواكه الجافة . وشكله لطيف حين يأكل الفواكه الجافة ، إذ يجلس على رجليه الخلفيتين . ويفتح الفواكه بيديه الأماميتين .

ويختزن فأر الغابة غذاءه تحت الأشجار أو فى تجاويفها ، حتى فصل الشتاء . وفأر الغابة يعيش فى العشاش التى تهجرها الطيور . ولكن عندما يتزاوج يبنى عشا لنفسه ويفرش أرضيته بالعشب اللين . وتضع الأنثى من ثلاثة إلى سبعة صغار عمياء عارية ضعيفة ، ترضعها وترعاها ثم تدربها على القفز . وفى الشتاء تهاجر حبوانات فأر الغابة من الأماكن الباردة إلى أماكن أكثر دفئا . وعدوها اللدود هو تعلب الصحراء ، الذى لا تقدر على الإفلات منه مهما تكن سرعتها فى الجرى



العنسارُ السنسوَّامِ

حيوان صغير ، لا يزيد طوله عن ستة عشر سنتيمترا . وله ذيل بنفس الطول ، له شعر طويل غزير ليس به ريش . وهو ذو فروة رمادية ناعمة .. والرأس .. صغير ، والشوارب طويلة ، وله عيونفيها حيويه . وأذناه ملساوان .ويعيش الفأر النوام فوق الأشجار قريبا من البحر وينزل على جذوعها ، ورأسه إلى تحت . وله قفزات بين فروع الأشجار مثل فأر الغابات . .

وينام الفأر النوام طول النهار فى جحره ويصحو عند المساء ، فينظف جسمه بأرجله الأمامية ، وهو جالس وذيله بين أرجله الخلفية ، ثم يخرج ليبدأ غاراته على بساتين الفاكهة . فيملأ بطنه بالجوز والكريز والبرقوق ، وكذا بالبيض وصغار الطيور التي لم ينبت ريشها .

ويخزن طعاما فى مخابىء يحفرها فى تجويف الشجر أو الجدران . حتى يأكل منها طوال فصل الشتاء، لأنه لايخرج طوال هذا الفصل . وهو حيوان نشيط ماكر لاتستطيع إمساكه من ذيله، فهو يترك خصلة من الوبر مع جزء من ذيله فى يد من يمسك به ، ويفر هو بعيدا .

تلد الأنبى مرتين خلال كل صيف. وفي كل مرة من ثلاثة إلى سبعة صغار . والفئران النوامة تشتبك بعضها بالبعض حين تجتمع في الجحور في أول الشتاء ، وتنام مجموعات ، يدفىء بعضها البعض. تخفي رءوسها بين أرجلها الحلفية وتغطى نفسها بأذنابها الطويلة ، وتظل نائمة طول فصل الشتاء .

لذا سموها الفئران النوّامة .



كلب الماء "القنه س الأوربي"

أكبر القوارض في أوربا . طوله حوالي مائة وعشرون سنتيمترا منها ثلاثون هي طول ذيله . رأسه مستدير . حبات عيونه رأسية وأسنانه القواطع قوية . أذناه صغيرتان .. لأ رجله القصيرة غشاء على أصابعها يساعدها على الحركة في الماء .. وجسمه الملفوف يساعده على العوم مع ذيله الذي يشبه الدفة . ولذلك فهو يسبح بسرعة ومهارة في مجارى المياه التي يعيش قريبا منها في مجموعات كبيرة . وهو حين يسبح يرفع رأسه عن الماء ، و لايحب الغطس . له وبر طويل لامع

وهو حين يسبح يرفع راسه عن الماء . و لايحب الغطس . له و بر طويل لامع يمنع الماء من أن يبلل فروته الصوفية اللينة التي يبلغ سمكها. سنتيمترين . وهي تدفىء جسمه عندما يسبح في المياه الباردة .
ويخرج كلب الماء . من غدة خلف جسمه . رائحة كربهة يتركها فوق

الأكوام الموجودة خارج جحوره ، ليستدل بها على مكان الجحر . ويفضل كلب الماء الخروج ليلا للبحث عنطعامه ؛ فيخرج من جحوره التي يحفرها تحت الأرض ويكون لها منافذ تحت الماء . ويخزن بها جذوع الأشجار من الصفصاف والدردار والباتولا ، ويقرضها ويلتهمها بسرعة .

ويبنى كلب الماء أحيانا السدود من جذوع الأشجار. لينظم تدفق المياه ويسد ثقوبها بفروع الشجر وأوراقه ، وبالتراب الذي ينقله أويعبئه برجليه الأماميتين. وهو نشيط مجد .. عدوه الانسان الذي يصيده للحصول على فرائه الثمين . وقد أصبح كلب الماء نادرا قليل العدد . لايوجد منه إلا بعض مجموعات على طول نهر الراين الجنوبي وفي جنوب الترويج وفي بعض المستنقعات في روسيا .



فنسأرالسسيست

حوالى تسعة سنتيمترات وجسمه مغطى بوبر قصير. له فم مدبب وعيناه صغيرتان حادثان . أرجله قصيرة نحيفة لها أصابع يمسك بها الأشياء . ومن المناظر اللطيفة أن

تراه جالسا على رجليه الخلفيتين ، وقد أمسك بيديه الأماميتين بعض الطعام يقربه من فمه لمأكله. وهو سريع الجرى يحب التجوال فىجميع أنحاء المنزل. يأكل كل شيء ويقرض

الفأر الصغير العادي الذي نراه في البيوت .. صغير الحجم ، له ذيل طوله

كل شيء ؛ كتب .. أثاثات .. قاش .. ويفضل أن يعيش في المطبخ ومخازن الطعم

ويترك برازه في كل مكان ، وله رائحة كريهة . يكبر الفأر الوليد بعد شهر واحد ، بعدها يستطيع الإنجاب وتلد الأنبي بعد عشرين يوما ، بعد أن تهيُّ لنفسها جحرا لينا من الورق أو القماش أو خيوط الصوف ، وتضع من أربعة إلى سبعة فئران صغيرة عارية وردية اللون. والفأر المنزلى بنتشر في

كل مكان في الدنيا .. ويحتاط الناس لذلك فينظفون مساكهم دائما وقد يقتنون القط لأنه ألد أعداء فأر الست .



أبوشوك أوالدادل العادى"

أشه اكها.

حيوان لايزيد طوله عن ستين سنتيمترا ، وارتفاعه حوالى خمسة وعشرين سنتيمترا . ويبلغ وزنه حوالى عشرة كيلو جرامات .

له جسم مكور ، وهو قليل الحركة .. كسول . ومع ذلك فهو يخيف أكثر الحيوانات شراسة كالنمر والفهد .

تتحاشاه الحيوانات كلها و لا تقرب من أشواكه السوداء القائمة ، القوية المدببة . (قد يصل طول هذه الأشواك إلى ٣٥ سنتيمترا) . فهى تشبه السلاح ، تدافع عن صاحبها .

وأبو شوك يعيش فى المغارات. وهو يحس بالخطر . فينفخ ويصرخ ونتقلص عضلاته الجلدية وتبرز أشواكه ويجرك ذيله بسرعة . فيحدث ضجة كبيرة مصدرها أشواكه الكبيرة حين يصطدم بعضها بالبعض . ويهاجم أبو شوك خصمه بأن يغرس فى جسمه الأشواك . ويسكن أبو شوك فى المناطق الحارة والمعتدلة . ولا يحب الأماكن الباردة . وهو حيوان ليلى يقضى نهاره مستريحا فى جحره و يخرج للسعى بالليل . تضع الاننى فى شهور الصيف الحارة من صغيرين إلى أربعة صغار . تربيها حتى تشتد

وتقضى حيوانات أبو شوك الشتاء فى جحورها . ولكنها لاتغط فى النوم . وعلى كل حال فهى تخزن كميات من الفواكه والجذور وقشور الأشجار تكفيها طوال فصل الشتاء .



وزارة الثهتيافة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر

ووحيدة المسلك ا ـ الحسيوانات -٤- الأسماك كاملة العظام ٥-الطبور ا_ الحيوانات الواقية مجزء اول جــزء أوكـــ الحيوانات الراقية "جزء ان" الأسماككاملة العظام الطبيور الجارجة 'جزء ادُك" ٢- كلاب الحندمة ٣٧- الطبورالجارجة مزرنان ك- الأسماك كاملة العظام ٤- ڪلاب افصيل ٤٠ الطب ورالمتسامية الحناة شائل ٥- كلاب المرافعة ١٤- الأسماك العظمية والملحية ٥٥- العصافير الدورية 1- الحيوانات"القطط" 22_ الحيوانات النجمية والشوكية 7)۔ العصافیرالدورسیّة جاءشات ٧- المه طط ٥٥ ـ الحيوانات الشوكية والشعرية ۸۔ اسپن عیش س ۷٤ العصافيرالدورية ه الحشرات ٩- الطبياع والسنانير والدبية 13- الحشرات الجرية · ١٠ الحيوانات الثديثة الجنحة ۲۸ السدواجسن ١٤٠ الحشرات ذوات الأجنحة P)- الحــــــــــــــامــ وأكلة الحشرات والزعنفية ٣- الطيورطوبيلد الأرجل الغشائلة وذات الجناحين ۱۱۔ العت وارض ا ١١ الأبعث ال ٤٨- الحشرات ذوات المحنحة القشرية ٣١ الطيورطوبيلة الأرجل 24- الحشرات ذوات الأجنعة الستقمة ۱۱ انگوی انگوی ایم ٢٢ الطيور مكففة الأقتدام ١٤ الستسيات ٥- العباكب ۲۲- او ۔ ۔ توان ٥١ العنسز الات و-الأصداف والقوافتع ١١- الزراف والإسل حدالسزواحف والحيوانات الشعاعية ٧٠ الخنازير وأفراس البحر اه ـ الحيوانات الصدفية ٣٤ اليزواحي ١٨ الخرتيت والسنّاد والخيل ٥٥ - القواقع ذات البطون القدمية ٢٥ المسزردات والضفادع ۱۹- الجب ٥٣ ـ سراغيث المحس ٣٦ ال و عي مزء اوله .>. الحيوانات ذات الخراطيم ٥٤ السراسُ وتدمية ٧٧ الرون اعي "جزر مان" والقبطسية وأبقاراليحر ٥٥- المائية والهلامية ١٨ الحيوانات عديمة الدنب ١٦ الحيوانات ذات الأسنان ٥١- الشيعاعية ٣٩ الحساديي الرديئة والثديية الكيسية